




Ceník výrobků

	Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 3
	Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 4
	Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE	
	Kruhové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů.	List č. 13
	Tlumiče výfuku typ GV	
	Tlumiče jsou určeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různá paliva.	List č. 19
	Akustické materiály	
	Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací.	List č. 20
	Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV	
	Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu.	List č. 21
	Protihluková digestoř typ GPHD	
	Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště.	List č. 22



Přeslechové tlumiče typ GKP

Přeslechové tlumiče jsou tlumiče hluku, určené pro omezení přeslechu z jedné místnosti do druhé. Tyto tlumiče nejsou vhodné pro tlumení hluku točivých strojů.

List č. 23



zadejte váš rabat

Ceník buňkových tlumičů hluku

0%

Tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GE

ITS101-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm)	1 035 Kč	1 035 Kč
GE200x500x1500 (stěna 50 mm)	1 720 Kč	1 720 Kč
GE250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 115 Kč	1 115 Kč
GE250x500x1500 (stěna 80 mm)	1 920 Kč	1 920 Kč
GE300x500x1000 (stěna 100 mm)	1 180 Kč	1 180 Kč
GE300x500x1500 (stěna 100 mm)	2 120 Kč	2 120 Kč

Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G

ITS102-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 410 Kč	1 410 Kč
G200x500x1500 (stěna 60 mm)	2 205 Kč	2 205 Kč
G200x500x2000 (stěna 60 mm)	2 765 Kč	2 765 Kč
G250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 500 Kč	1 500 Kč
G250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 380 Kč	2 380 Kč
G250x500x2000 (stěna 80 mm)	2 970 Kč	2 970 Kč
G300x500x2000 (stěna 100 mm)	3 175 Kč	3 175 Kč
G400x500x2000 (stěna 100 mm)	4 005 Kč	4 005 Kč
G500x500x2000 (stěna 120 mm)	4 515 Kč	4 515 Kč

Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH

ITS103-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavažené ve fólii a kryté děrovaným plechem.


Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 585 Kč	1 585 Kč
GH200x500x1500 (stěna 60 mm)	2 450 Kč	2 450 Kč
GH200x500x2000 (stěna 60 mm)	3 110 Kč	3 110 Kč
GH250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 685 Kč	1 685 Kč
GH250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 640 Kč	2 640 Kč
GH250x500x2000 (stěna 80 mm)	3 310 Kč	3 310 Kč
GH300x500x2000 (stěna 100 mm)	3 515 Kč	3 515 Kč
GH400x500x2000 (stěna 100 mm)	4 345 Kč	4 345 Kč
GH500x500x2000 (stěna 120 mm)	4 870 Kč	4 870 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	590 Kč	590 Kč
	250		630 Kč	630 Kč
	315		700 Kč	700 Kč
	400		775 Kč	775 Kč
	500		845 Kč	845 Kč
	630		1 050 Kč	1 050 Kč
	710		1 175 Kč	1 175 Kč
	800		1 225 Kč	1 225 Kč
	1000		1 385 Kč	1 385 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	885 Kč	885 Kč
	250		940 Kč	940 Kč
	315		1 050 Kč	1 050 Kč
	400		1 160 Kč	1 160 Kč
	500		1 265 Kč	1 265 Kč
	630		1 565 Kč	1 565 Kč
	710		1 720 Kč	1 720 Kč
	800		1 840 Kč	1 840 Kč
	1000		2 080 Kč	2 080 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 180 Kč	1 180 Kč
	250		1 250 Kč	1 250 Kč
	315		1 395 Kč	1 395 Kč
	400		1 540 Kč	1 540 Kč
	500		1 685 Kč	1 685 Kč
	630		2 090 Kč	2 090 Kč
	710		2 290 Kč	2 290 Kč
	800		2 450 Kč	2 450 Kč
	1000		2 765 Kč	2 765 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 100


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	250 Kč	250 Kč	260 Kč	275 Kč	280 Kč	300 Kč	320 Kč	355 Kč
(.2) výběh	245 Kč	245 Kč	250 Kč	260 Kč	275 Kč	280 Kč	300 Kč	315 Kč
(.3) náběh + výběh	495 Kč	495 Kč	510 Kč	535 Kč	555 Kč	580 Kč	620 Kč	670 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	870 Kč	870 Kč
	250		925 Kč	925 Kč
	315		995 Kč	995 Kč
	400		1 130 Kč	1 130 Kč
	500		1 240 Kč	1 240 Kč
	630		1 480 Kč	1 480 Kč
	710		1 615 Kč	1 615 Kč
	800		1 730 Kč	1 730 Kč
	1000		2 000 Kč	2 000 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 310 Kč	1 310 Kč
	250		1 385 Kč	1 385 Kč
	315		1 495 Kč	1 495 Kč
	400		1 685 Kč	1 685 Kč
	500		1 860 Kč	1 860 Kč
	630		2 215 Kč	2 215 Kč
	710		2 430 Kč	2 430 Kč
	800		2 595 Kč	2 595 Kč
	1000		3 005 Kč	3 005 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 745 Kč	1 745 Kč
	250		1 850 Kč	1 850 Kč
	315		1 995 Kč	1 995 Kč
	400		2 250 Kč	2 250 Kč
	500		2 480 Kč	2 480 Kč
	630		2 955 Kč	2 955 Kč
	710		3 225 Kč	3 225 Kč
	800		3 460 Kč	3 460 Kč
	1000		3 995 Kč	3 995 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 200


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	275 Kč	280 Kč	295 Kč	315 Kč	340 Kč	375 Kč	415 Kč	450 Kč
(.2) výběh	250 Kč	260 Kč	275 Kč	295 Kč	315 Kč	335 Kč	365 Kč	395 Kč
(.3) náběh + výběh	525 Kč	540 Kč	570 Kč	610 Kč	655 Kč	710 Kč	780 Kč	845 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 285 Kč	1 285 Kč
	400		1 435 Kč	1 435 Kč
	500		1 600 Kč	1 600 Kč
	630		1 875 Kč	1 875 Kč
	710		2 065 Kč	2 065 Kč
	800		2 205 Kč	2 205 Kč
	1000		2 535 Kč	2 535 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	1 930 Kč	1 930 Kč
	400		2 155 Kč	2 155 Kč
	500		2 400 Kč	2 400 Kč
	630		2 815 Kč	2 815 Kč
	710		3 095 Kč	3 095 Kč
	800		3 305 Kč	3 305 Kč
	1000		3 810 Kč	3 810 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	2 570 Kč	2 570 Kč
	400		2 870 Kč	2 870 Kč
	500		3 200 Kč	3 200 Kč
	630		3 750 Kč	3 750 Kč
	710		4 090 Kč	4 090 Kč
	800		4 400 Kč	4 400 Kč
	1000		5 075 Kč	5 075 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 300


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	295 Kč	315 Kč	335 Kč	360 Kč	395 Kč	445 Kč	490 Kč	565 Kč
(.2) výběh	275 Kč	280 Kč	300 Kč	320 Kč	340 Kč	380 Kč	425 Kč	470 Kč
(.3) náběh + výběh	570 Kč	595 Kč	635 Kč	680 Kč	735 Kč	825 Kč	915 Kč	1 035 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	845 Kč	845 Kč
	250		920 Kč	920 Kč
	315		1 050 Kč	1 050 Kč
	400		1 195 Kč	1 195 Kč
	500		1 365 Kč	1 365 Kč
	630		1 650 Kč	1 650 Kč
	710		1 850 Kč	1 850 Kč
	800		2 000 Kč	2 000 Kč
	1000		2 345 Kč	2 345 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 265 Kč	1 265 Kč
	250		1 375 Kč	1 375 Kč
	315		1 565 Kč	1 565 Kč
	400		1 790 Kč	1 790 Kč
	500		2 040 Kč	2 040 Kč
	630		2 480 Kč	2 480 Kč
	710		2 780 Kč	2 780 Kč
	800		3 005 Kč	3 005 Kč
	1000		3 515 Kč	3 515 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 685 Kč	1 685 Kč
	250		1 830 Kč	1 830 Kč
	315		2 090 Kč	2 090 Kč
	400		2 380 Kč	2 380 Kč
	500		2 725 Kč	2 725 Kč
	630		3 305 Kč	3 305 Kč
	710		3 660 Kč	3 660 Kč
	800		3 995 Kč	3 995 Kč
	1000		4 690 Kč	4 690 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	250 Kč	250 Kč	260 Kč	275 Kč	280 Kč	300 Kč	320 Kč	355 Kč
(.2) výběh	245 Kč	245 Kč	250 Kč	260 Kč	275 Kč	280 Kč	300 Kč	315 Kč
(.3) náběh + výběh	495 Kč	495 Kč	510 Kč	535 Kč	555 Kč	580 Kč	620 Kč	670 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 120 Kč	1 120 Kč
	250		1 215 Kč	1 215 Kč
	315		1 345 Kč	1 345 Kč
	400		1 535 Kč	1 535 Kč
	500		1 730 Kč	1 730 Kč
	630		2 090 Kč	2 090 Kč
	710		2 300 Kč	2 300 Kč
	800		2 480 Kč	2 480 Kč
	1000		2 925 Kč	2 925 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 680 Kč	1 680 Kč
	250		1 815 Kč	1 815 Kč
	315		2 015 Kč	2 015 Kč
	400		2 310 Kč	2 310 Kč
	500		2 595 Kč	2 595 Kč
	630		3 140 Kč	3 140 Kč
	710		3 455 Kč	3 455 Kč
	800		3 725 Kč	3 725 Kč
	1000		4 380 Kč	4 380 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 235 Kč	2 235 Kč
	250		2 425 Kč	2 425 Kč
	315		2 680 Kč	2 680 Kč
	400		3 075 Kč	3 075 Kč
	500		3 460 Kč	3 460 Kč
	630		4 185 Kč	4 185 Kč
	710		4 610 Kč	4 610 Kč
	800		4 965 Kč	4 965 Kč
	1000		5 840 Kč	5 840 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	275 Kč	280 Kč	295 Kč	315 Kč	340 Kč	375 Kč	415 Kč	450 Kč
(.2) výběh	250 Kč	260 Kč	275 Kč	295 Kč	315 Kč	335 Kč	365 Kč	395 Kč
(.3) náběh + výběh	525 Kč	540 Kč	570 Kč	610 Kč	655 Kč	710 Kč	780 Kč	845 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 625 Kč	1 625 Kč
	400		1 830 Kč	1 830 Kč
	500		2 100 Kč	2 100 Kč
	630		2 445 Kč	2 445 Kč
	710		2 720 Kč	2 720 Kč
	800		2 930 Kč	2 930 Kč
	1000		3 440 Kč	3 440 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	2 440 Kč	2 440 Kč
	400		2 745 Kč	2 745 Kč
	500		3 155 Kč	3 155 Kč
	630		3 670 Kč	3 670 Kč
	710		4 060 Kč	4 060 Kč
	800		4 395 Kč	4 395 Kč
	1000		5 165 Kč	5 165 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	3 245 Kč	3 245 Kč
	400		3 665 Kč	3 665 Kč
	500		4 195 Kč	4 195 Kč
	630		4 890 Kč	4 890 Kč
	710		5 460 Kč	5 460 Kč
	800		5 855 Kč	5 855 Kč
	1000		6 880 Kč	6 880 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 300


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	295 Kč	315 Kč	335 Kč	360 Kč	395 Kč	445 Kč	490 Kč	565 Kč
(.2) výběh	275 Kč	280 Kč	300 Kč	320 Kč	340 Kč	380 Kč	425 Kč	470 Kč
(.3) náběh + výběh	570 Kč	595 Kč	635 Kč	680 Kč	735 Kč	825 Kč	915 Kč	1 035 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	990 Kč	990 Kč
	250		1 075 Kč	1 075 Kč
	315		1 220 Kč	1 220 Kč
	400		1 425 Kč	1 425 Kč
	500		1 635 Kč	1 635 Kč
	630		1 975 Kč	1 975 Kč
	710		2 190 Kč	2 190 Kč
	800		2 385 Kč	2 385 Kč
	1000		2 830 Kč	2 830 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 480 Kč	1 480 Kč
	250		1 605 Kč	1 605 Kč
	315		1 825 Kč	1 825 Kč
	400		2 130 Kč	2 130 Kč
	500		2 445 Kč	2 445 Kč
	630		2 965 Kč	2 965 Kč
	710		3 305 Kč	3 305 Kč
	800		3 580 Kč	3 580 Kč
	1000		4 250 Kč	4 250 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 975 Kč	1 975 Kč
	250		2 150 Kč	2 150 Kč
	315		2 440 Kč	2 440 Kč
	400		2 840 Kč	2 840 Kč
	500		3 260 Kč	3 260 Kč
	630		3 955 Kč	3 955 Kč
	710		4 410 Kč	4 410 Kč
	800		4 775 Kč	4 775 Kč
	1000		5 670 Kč	5 670 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	250 Kč	250 Kč	260 Kč	275 Kč	280 Kč	300 Kč	320 Kč	355 Kč
(.2) výběh	245 Kč	245 Kč	250 Kč	260 Kč	275 Kč	280 Kč	300 Kč	315 Kč
(.3) náběh + výběh	495 Kč	495 Kč	510 Kč	535 Kč	555 Kč	580 Kč	620 Kč	670 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 245 Kč	1 245 Kč
	250		1 370 Kč	1 370 Kč
	315		1 515 Kč	1 515 Kč
	400		1 755 Kč	1 755 Kč
	500		2 000 Kč	2 000 Kč
	630		2 405 Kč	2 405 Kč
	710		2 670 Kč	2 670 Kč
	800		2 890 Kč	2 890 Kč
	1000		3 435 Kč	3 435 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 870 Kč	1 870 Kč
	250		2 060 Kč	2 060 Kč
	315		2 275 Kč	2 275 Kč
	400		2 640 Kč	2 640 Kč
	500		2 830 Kč	2 830 Kč
	630		3 615 Kč	3 615 Kč
	710		4 020 Kč	4 020 Kč
	800		4 340 Kč	4 340 Kč
	1000		5 145 Kč	5 145 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 500 Kč	2 500 Kč
	250		2 740 Kč	2 740 Kč
	315		3 030 Kč	3 030 Kč
	400		3 520 Kč	3 520 Kč
	500		3 995 Kč	3 995 Kč
	630		4 820 Kč	4 820 Kč
	710		5 330 Kč	5 330 Kč
	800		5 785 Kč	5 785 Kč
	1000		6 865 Kč	6 865 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	275 Kč	280 Kč	295 Kč	315 Kč	340 Kč	375 Kč	415 Kč	450 Kč
(.2) výběh	250 Kč	260 Kč	275 Kč	295 Kč	315 Kč	335 Kč	365 Kč	395 Kč
(.3) náběh + výběh	525 Kč	540 Kč	570 Kč	610 Kč	655 Kč	710 Kč	780 Kč	845 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		1 805 Kč	1 805 Kč
	400		2 065 Kč	2 065 Kč
	500		2 345 Kč	2 345 Kč
	630		2 785 Kč	2 785 Kč
	710		2 955 Kč	2 955 Kč
	800		3 310 Kč	3 310 Kč
	1000		3 940 Kč	3 940 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		2 710 Kč	2 710 Kč
	400		3 095 Kč	3 095 Kč
	500		3 520 Kč	3 520 Kč
	630		4 105 Kč	4 105 Kč
	710		4 670 Kč	4 670 Kč
	800		5 180 Kč	5 180 Kč
	1000		5 905 Kč	5 905 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		3 605 Kč	3 605 Kč
	400		4 125 Kč	4 125 Kč
	500		4 690 Kč	4 690 Kč
	630		5 565 Kč	5 565 Kč
	710		6 115 Kč	6 115 Kč
	800		6 620 Kč	6 620 Kč
	1000		7 875 Kč	7 875 Kč

Příplatky za provedení k typu GKDH 300


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	295 Kč	315 Kč	335 Kč	360 Kč	395 Kč	445 Kč	490 Kč	565 Kč
(.2) výběh	275 Kč	280 Kč	300 Kč	320 Kč	340 Kč	380 Kč	425 Kč	470 Kč
(.3) náběh + výběh	570 Kč	595 Kč	635 Kč	680 Kč	735 Kč	825 Kč	915 Kč	1 035 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1000	2 785 Kč	2 785 Kč
	Ø125		2 930 Kč	2 930 Kč
	Ø140		3 310 Kč	3 310 Kč
	Ø150		3 515 Kč	3 515 Kč
	Ø160		3 685 Kč	3 685 Kč
	Ø180		4 030 Kč	4 030 Kč
	Ø200		4 320 Kč	4 320 Kč
	Ø224		4 755 Kč	4 755 Kč
	Ø250		5 145 Kč	5 145 Kč
	Ø280		5 620 Kč	5 620 Kč
	Ø300		5 895 Kč	5 895 Kč
	Ø315		6 065 Kč	6 065 Kč
	Ø355		7 015 Kč	7 015 Kč
	Ø400		7 660 Kč	7 660 Kč
	Ø450		9 800 Kč	9 800 Kč
	Ø500		11 625 Kč	11 625 Kč
	Ø560		13 970 Kč	13 970 Kč
	Ø600		14 875 Kč	14 875 Kč
	Ø630		15 885 Kč	15 885 Kč
	Ø710		18 025 Kč	18 025 Kč
Ø800	19 690 Kč	19 690 Kč		
Ø900	23 340 Kč	23 340 Kč		
Ø1000	25 570 Kč	25 570 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	450 Kč	480 Kč	505 Kč	540 Kč	550 Kč	575 Kč	595 Kč	615 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	775 Kč	795 Kč	835 Kč	865 Kč	1 115 Kč	1 355 Kč	1 680 Kč	1 860 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 955 Kč	2 005 Kč	2 555 Kč	2 700 Kč	2 845 Kč	7 895 Kč	11 135 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

**Ceník kruhových tlumičů hluku GD****0%****Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1500	3 725 Kč	3 725 Kč
	Ø125		3 920 Kč	3 920 Kč
	Ø140		4 250 Kč	4 250 Kč
	Ø150		4 465 Kč	4 465 Kč
	Ø160		4 820 Kč	4 820 Kč
	Ø180		5 315 Kč	5 315 Kč
	Ø200		5 610 Kč	5 610 Kč
	Ø224		6 195 Kč	6 195 Kč
	Ø250		6 610 Kč	6 610 Kč
	Ø280		7 205 Kč	7 205 Kč
	Ø300		7 625 Kč	7 625 Kč
	Ø315		7 855 Kč	7 855 Kč
	Ø355		9 105 Kč	9 105 Kč
	Ø400		9 810 Kč	9 810 Kč
	Ø450		12 210 Kč	12 210 Kč
	Ø500		14 215 Kč	14 215 Kč
	Ø560		16 870 Kč	16 870 Kč
	Ø600		18 370 Kč	18 370 Kč
	Ø630		19 480 Kč	19 480 Kč
	Ø710		21 820 Kč	21 820 Kč
Ø800	23 925 Kč	23 925 Kč		
Ø900	30 945 Kč	30 945 Kč		
Ø1000	33 700 Kč	33 700 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	450 Kč	480 Kč	505 Kč	540 Kč	550 Kč	575 Kč	595 Kč	615 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	775 Kč	795 Kč	835 Kč	865 Kč	1 115 Kč	1 355 Kč	1 680 Kč	1 860 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 955 Kč	2 005 Kč	2 555 Kč	2 700 Kč	2 845 Kč	7 895 Kč	11 135 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	2000	4 620 Kč	4 620 Kč
	Ø125		4 885 Kč	4 885 Kč
	Ø140		5 210 Kč	5 210 Kč
	Ø150		5 620 Kč	5 620 Kč
	Ø160		5 900 Kč	5 900 Kč
	Ø180		6 470 Kč	6 470 Kč
	Ø200		6 845 Kč	6 845 Kč
	Ø224		7 480 Kč	7 480 Kč
	Ø250		7 990 Kč	7 990 Kč
	Ø280		8 635 Kč	8 635 Kč
	Ø300		9 105 Kč	9 105 Kč
	Ø315		9 560 Kč	9 560 Kč
	Ø355		10 955 Kč	10 955 Kč
	Ø400		11 950 Kč	11 950 Kč
	Ø450		14 415 Kč	14 415 Kč
	Ø500		16 805 Kč	16 805 Kč
	Ø560		20 175 Kč	20 175 Kč
	Ø600		21 945 Kč	21 945 Kč
	Ø630		23 085 Kč	23 085 Kč
	Ø710		25 955 Kč	25 955 Kč
Ø800	28 180 Kč	28 180 Kč		
Ø900	38 420 Kč	38 420 Kč		
Ø1000	41 830 Kč	41 830 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	450 Kč	480 Kč	505 Kč	540 Kč	550 Kč	575 Kč	595 Kč	615 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	775 Kč	795 Kč	835 Kč	865 Kč	1 115 Kč	1 355 Kč	1 680 Kč	1 860 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 955 Kč	2 005 Kč	2 555 Kč	2 700 Kč	2 845 Kč	7 895 Kč	11 135 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1000	5 100 Kč	5 100 Kč
	Ø224		5 620 Kč	5 620 Kč
	Ø250		5 965 Kč	5 965 Kč
	Ø280		6 600 Kč	6 600 Kč
	Ø300		6 990 Kč	6 990 Kč
	Ø315		7 270 Kč	7 270 Kč
	Ø355		8 345 Kč	8 345 Kč
	Ø400		9 105 Kč	9 105 Kč
	Ø450		11 520 Kč	11 520 Kč
	Ø500		13 415 Kč	13 415 Kč
	Ø560		16 855 Kč	16 855 Kč
	Ø600		17 805 Kč	17 805 Kč
	Ø630		18 575 Kč	18 575 Kč
	Ø710		21 195 Kč	21 195 Kč
	Ø800		23 190 Kč	23 190 Kč
	Ø900		32 125 Kč	32 125 Kč
Ø1000	37 370 Kč	37 370 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	450 Kč	480 Kč	505 Kč	540 Kč	550 Kč	575 Kč	595 Kč	615 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	775 Kč	795 Kč	835 Kč	865 Kč	1 115 Kč	1 355 Kč	1 680 Kč	1 860 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 955 Kč	2 005 Kč	2 555 Kč	2 700 Kč	2 845 Kč	7 895 Kč	11 135 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1500	6 675 Kč	6 675 Kč
	Ø224		7 205 Kč	7 205 Kč
	Ø250		7 685 Kč	7 685 Kč
	Ø280		8 575 Kč	8 575 Kč
	Ø300		8 965 Kč	8 965 Kč
	Ø315		9 460 Kč	9 460 Kč
	Ø355		10 800 Kč	10 800 Kč
	Ø400		11 855 Kč	11 855 Kč
	Ø450		14 415 Kč	14 415 Kč
	Ø500		16 730 Kč	16 730 Kč
	Ø560		20 175 Kč	20 175 Kč
	Ø600		21 890 Kč	21 890 Kč
	Ø630		23 165 Kč	23 165 Kč
	Ø710		25 955 Kč	25 955 Kč
	Ø800		28 695 Kč	28 695 Kč
	Ø900		42 745 Kč	42 745 Kč
Ø1000	49 565 Kč	49 565 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	450 Kč	480 Kč	505 Kč	540 Kč	550 Kč	575 Kč	595 Kč	615 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	775 Kč	795 Kč	835 Kč	865 Kč	1 115 Kč	1 355 Kč	1 680 Kč	1 860 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 955 Kč	2 005 Kč	2 555 Kč	2 700 Kč	2 845 Kč	7 895 Kč	11 135 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	2000	8 270 Kč	8 270 Kč
	Ø224		8 925 Kč	8 925 Kč
	Ø250		9 370 Kč	9 370 Kč
	Ø280		10 550 Kč	10 550 Kč
	Ø300		11 220 Kč	11 220 Kč
	Ø315		11 625 Kč	11 625 Kč
	Ø355		13 290 Kč	13 290 Kč
	Ø400		14 580 Kč	14 580 Kč
	Ø450		17 710 Kč	17 710 Kč
	Ø500		20 015 Kč	20 015 Kč
	Ø560		24 395 Kč	24 395 Kč
	Ø600		26 410 Kč	26 410 Kč
	Ø630		27 735 Kč	27 735 Kč
	Ø710		31 105 Kč	31 105 Kč
	Ø800		34 180 Kč	34 180 Kč
Ø900	53 370 Kč	53 370 Kč		
Ø1000	61 760 Kč	61 760 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	450 Kč	480 Kč	505 Kč	540 Kč	550 Kč	575 Kč	595 Kč	615 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	775 Kč	795 Kč	835 Kč	865 Kč	1 115 Kč	1 355 Kč	1 680 Kč	1 860 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 955 Kč	2 005 Kč	2 555 Kč	2 700 Kč	2 845 Kč	7 895 Kč	11 135 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

0%

Ceník tlumičů výfuku motorů GV

Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 I°	1500	70 250 Kč	70 250 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		78 325 Kč	78 325 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		83 220 Kč	83 220 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		96 315 Kč	96 315 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2000	78 325 Kč	78 325 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		86 525 Kč	86 525 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		93 260 Kč	93 260 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		104 515 Kč	104 515 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2500	86 525 Kč	86 525 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		94 725 Kč	94 725 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		101 215 Kč	101 215 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		112 595 Kč	112 595 Kč

Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 II°	2000	78 325 Kč	78 325 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		86 525 Kč	86 525 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		93 260 Kč	93 260 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		104 515 Kč	104 515 Kč


30 až 200 kVA	GV 600 II°	2500	86 525 Kč	86 525 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		94 725 Kč	94 725 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		101 215 Kč	101 215 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		112 595 Kč	112 595 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

0%

Ceník akustických materiálů

Vibro izolační materiál BELAR®

ITS216-01

BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm	1 140 Kč	1 140 Kč
BELAR 0,65 1500x500x25 mm	1 345 Kč	1 345 Kč
BELAR 0,80 1500x500x10 mm	680 Kč	680 Kč
BELAR 0,80 1500x500x15 mm	910 Kč	910 Kč
BELAR 0,80 1500x500x20 mm	1 205 Kč	1 205 Kč
BELAR 0,80 1500x500x25 mm	1 490 Kč	1 490 Kč
BELAR 0,90 1500x500x10 mm	780 Kč	780 Kč
BELAR 0,90 1500x500x15 mm	1 040 Kč	1 040 Kč
BELAR 0,90 1500x500x20 mm	1 380 Kč	1 380 Kč
BELAR 0,90 1500x500x25 mm	1 715 Kč	1 715 Kč
BELAR 1,00 1500x500x10 mm	870 Kč	870 Kč
BELAR 1,00 1500x500x15 mm	1 170 Kč	1 170 Kč
BELAR 1,00 1500x500x20 mm	1 550 Kč	1 550 Kč
BELAR 1,00 1500x500x25 mm	1 930 Kč	1 930 Kč

Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA

ITS215-01

Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm	350 Kč	350 Kč

Vibro izolační materiál AMS

ITS217-01

AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 285 Kč	1 285 Kč
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 545 Kč	1 545 Kč
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm	3 155 Kč	3 155 Kč

Akustické minerální vaty

Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
ROCKTON 50 kg/m ³ , 50x1000x610 mm	95 Kč	95 Kč
ROCKTON 50 kg/m ³ , 80x1000x610 mm	150 Kč	150 Kč
ProRox SL950 80 kg/m ³ , 100x1000x500 mm	255 Kč	255 Kč
ORSTECH 45 NT 50 kg/m ³ , 50x1000x1200 mm, kašír 1 str.	270 Kč	270 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice.

Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

0%

Ceník akustických krytů GAK

Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textílií.

Typ krytu GAKE	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 100 mm	1 090 mm	370 mm	39 325 Kč	39 325 Kč
Rozměry akustického krytu	1 350 mm	1 300 mm	1 600 mm		
Typ krytu GAK1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 020 mm	490 mm	52 440 Kč	52 440 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 420 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAK2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 520 mm	490 mm	78 665 Kč	78 665 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 920 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAKV1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	920 mm	1 780 mm	740 mm	104 890 Kč	104 890 Kč
Rozměry akustického krytu	1 150 mm	2 865 mm	1 560 mm		
Typ krytu GAKV2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 300 mm	2 000 mm	750 mm	177 010 Kč	177 010 Kč
Rozměry akustického krytu	1 700 mm	3 000 mm	1 700 mm		

Nosný rám krytu

ITS140-01

Rám je určen pro usazení krytu na nerovný základ, případně pro vedení technologických průstupů. Materiál pozinkovaný lakovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám pro kryt - typ GAKE	5 230 Kč	5 230 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAK1 nebo GAK2	9 820 Kč	9 820 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAKV1	8 510 Kč	8 510 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAKV2	11 790 Kč	11 790 Kč

Nosný rám jednotky

ITS140-01

Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (námrza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE	2 625 Kč	2 625 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2	5 900 Kč	5 900 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV1	4 590 Kč	4 590 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV2	5 900 Kč	5 900 Kč

Příplatky k akustickým krytům GAK

Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE	6 295 Kč	6 295 Kč

Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH, dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice.

Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník protihlukových digestoří GPHD

0%

Standardní rozměr - průmyslové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textílií.

GPHD 1500x1500x500	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 500 mm	1 500 mm	500 mm	32 900 Kč	32 900 Kč
provedení ZN lakované RAL				36 940 Kč	36 940 Kč
provedení NEREZ 1.4301				62 370 Kč	62 370 Kč
provedení NEREZ 1.4404				71 280 Kč	71 280 Kč

Zmenšený rozměr - interiérové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textílií.

GPHD 1200x1200x250	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 200 mm	1 200 mm	250 mm	28 860 Kč	28 860 Kč
provedení ZN lakované RAL				32 425 Kč	32 425 Kč
provedení NEREZ 1.4301				52 745 Kč	52 745 Kč
provedení NEREZ 1.4404				59 400 Kč	59 400 Kč

Provedení:

provedení ZN	vyrobena z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
provedení ZN lakované RAL	vyrobena z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301	vyrobena ze základní potravinové nerez bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404	vyrobena z chemického nerez bez další povrchové úpravy

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.

Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

0%

Přeslechové tlumičů hluku

Přeslechové tlumiče hluku - typ GKP

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče - provedení bez přírub (.1)	Základní cena	Vaše cena
GKP 500x200x1000.1	6 565 Kč	6 565 Kč
GKP 500x250x1000.1	6 805 Kč	6 805 Kč
GKP 500x300x1000.1	7 085 Kč	7 085 Kč
GKP 500x400x1000.1	7 705 Kč	7 705 Kč
GKP 500x500x1000.1	8 285 Kč	8 285 Kč
GKP 800x200x1000.1	9 560 Kč	9 560 Kč
GKP 800x250x1000.1	9 795 Kč	9 795 Kč
GKP 800x300x1000.1	10 095 Kč	10 095 Kč
GKP 800x400x1000.1	10 800 Kč	10 800 Kč
GKP 800x500x1000.1	11 455 Kč	11 455 Kč
GKP 500x200x1500.1	9 375 Kč	9 375 Kč
GKP 500x250x1500.1	9 720 Kč	9 720 Kč
GKP 500x300x1500.1	10 110 Kč	10 110 Kč
GKP 500x400x1500.1	11 010 Kč	11 010 Kč
GKP 500x500x1500.1	11 830 Kč	11 830 Kč
GKP 800x200x1500.1	13 630 Kč	13 630 Kč
GKP 800x250x1500.1	13 960 Kč	13 960 Kč
GKP 800x300x1500.1	14 375 Kč	14 375 Kč
GKP 800x400x1500.1	15 375 Kč	15 375 Kč
GKP 800x500x1500.1	16 295 Kč	16 295 Kč

Příplatky za příruby - šířka tlumiče 500 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	530 Kč	555 Kč	575 Kč	625 Kč	670 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	1 060 Kč	1 110 Kč	1 150 Kč	1 250 Kč	1 340 Kč

Příplatky za příruby - šířka tlumiče 800 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	670 Kč	690 Kč	715 Kč	760 Kč	810 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	1 340 Kč	1 380 Kč	1 430 Kč	1 520 Kč	1 620 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !