


**Ceník výrobků**

	Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 3
	Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 4
	Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE	
	Kruhové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů.	List č. 13
	Tlumiče výfuku typ GV	
	Tlumiče jsou určeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různá paliva.	List č. 19
	Akustické materiály	
	Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací.	List č. 20
	Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV	
	Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu.	List č. 21
	Protihluková digestoř typ GPHD	
	Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště.	List č. 22



Přeslechové tlumiče typ GKP

Přeslechové tlumiče jsou tlumiče hluku, určené pro omezení přeslechu z jedné místnosti do druhé. Tyto tlumiče nejsou vhodné pro tlumení hluku točivých strojů.

List č. 23



zadejte váš rabat

Ceník buňkových tlumičů hluku

0%**Tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GE**

ITS101-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm)	1 190 Kč	1 190 Kč
GE200x500x1500 (stěna 50 mm)	1 975 Kč	1 975 Kč
GE250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 280 Kč	1 280 Kč
GE250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 210 Kč	2 210 Kč
GE300x500x1000 (stěna 100 mm)	1 355 Kč	1 355 Kč
GE300x500x1500 (stěna 100 mm)	2 435 Kč	2 435 Kč

Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G

ITS102-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 620 Kč	1 620 Kč
G200x500x1500 (stěna 60 mm)	2 535 Kč	2 535 Kč
G200x500x2000 (stěna 60 mm)	3 180 Kč	3 180 Kč
G250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 725 Kč	1 725 Kč
G250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 735 Kč	2 735 Kč
G250x500x2000 (stěna 80 mm)	3 415 Kč	3 415 Kč
G300x500x2000 (stěna 100 mm)	3 650 Kč	3 650 Kč
G400x500x2000 (stěna 100 mm)	4 605 Kč	4 605 Kč
G500x500x2000 (stěna 120 mm)	5 195 Kč	5 195 Kč

Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH

ITS103-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavažené ve fólii a kryté děrovaným plechem.


Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 825 Kč	1 825 Kč
GH200x500x1500 (stěna 60 mm)	2 820 Kč	2 820 Kč
GH200x500x2000 (stěna 60 mm)	3 575 Kč	3 575 Kč
GH250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 940 Kč	1 940 Kč
GH250x500x1500 (stěna 80 mm)	3 040 Kč	3 040 Kč
GH250x500x2000 (stěna 80 mm)	3 810 Kč	3 810 Kč
GH300x500x2000 (stěna 100 mm)	4 040 Kč	4 040 Kč
GH400x500x2000 (stěna 100 mm)	5 000 Kč	5 000 Kč
GH500x500x2000 (stěna 120 mm)	5 600 Kč	5 600 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK**0%****Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	680 Kč	680 Kč
	250		725 Kč	725 Kč
	315		805 Kč	805 Kč
	400		890 Kč	890 Kč
	500		975 Kč	975 Kč
	630		1 205 Kč	1 205 Kč
	710		1 350 Kč	1 350 Kč
	800		1 410 Kč	1 410 Kč
	1000		1 590 Kč	1 590 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 020 Kč	1 020 Kč
	250		1 080 Kč	1 080 Kč
	315		1 205 Kč	1 205 Kč
	400		1 335 Kč	1 335 Kč
	500		1 455 Kč	1 455 Kč
	630		1 800 Kč	1 800 Kč
	710		1 975 Kč	1 975 Kč
	800		2 120 Kč	2 120 Kč
	1000		2 390 Kč	2 390 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 355 Kč	1 355 Kč
	250		1 440 Kč	1 440 Kč
	315		1 605 Kč	1 605 Kč
	400		1 770 Kč	1 770 Kč
	500		1 940 Kč	1 940 Kč
	630		2 405 Kč	2 405 Kč
	710		2 630 Kč	2 630 Kč
	800		2 820 Kč	2 820 Kč
	1000		3 180 Kč	3 180 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 100


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	285 Kč	285 Kč	300 Kč	315 Kč	325 Kč	345 Kč	370 Kč	405 Kč
(.2) výběh	280 Kč	280 Kč	285 Kč	300 Kč	315 Kč	325 Kč	345 Kč	360 Kč
(.3) náběh + výběh	565 Kč	565 Kč	585 Kč	615 Kč	640 Kč	670 Kč	715 Kč	765 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 005 Kč	1 005 Kč
	250		1 065 Kč	1 065 Kč
	315		1 145 Kč	1 145 Kč
	400		1 295 Kč	1 295 Kč
	500		1 425 Kč	1 425 Kč
	630		1 705 Kč	1 705 Kč
	710		1 855 Kč	1 855 Kč
	800		1 990 Kč	1 990 Kč
	1000		2 300 Kč	2 300 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 510 Kč	1 510 Kč
	250		1 590 Kč	1 590 Kč
	315		1 720 Kč	1 720 Kč
	400		1 940 Kč	1 940 Kč
	500		2 140 Kč	2 140 Kč
	630		2 550 Kč	2 550 Kč
	710		2 795 Kč	2 795 Kč
	800		2 985 Kč	2 985 Kč
	1000		3 455 Kč	3 455 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 005 Kč	2 005 Kč
	250		2 125 Kč	2 125 Kč
	315		2 290 Kč	2 290 Kč
	400		2 585 Kč	2 585 Kč
	500		2 850 Kč	2 850 Kč
	630		3 400 Kč	3 400 Kč
	710		3 710 Kč	3 710 Kč
	800		3 980 Kč	3 980 Kč
	1000		4 590 Kč	4 590 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 200


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	315 Kč	325 Kč	340 Kč	360 Kč	390 Kč	430 Kč	475 Kč	520 Kč
(.2) výběh	285 Kč	300 Kč	315 Kč	340 Kč	360 Kč	385 Kč	420 Kč	450 Kč
(.3) náběh + výběh	600 Kč	625 Kč	655 Kč	700 Kč	750 Kč	815 Kč	895 Kč	970 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK**0%****Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 480 Kč	1 480 Kč
	400		1 650 Kč	1 650 Kč
	500		1 840 Kč	1 840 Kč
	630		2 155 Kč	2 155 Kč
	710		2 375 Kč	2 375 Kč
	800		2 535 Kč	2 535 Kč
	1000		2 920 Kč	2 920 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	2 215 Kč	2 215 Kč
	400		2 480 Kč	2 480 Kč
	500		2 760 Kč	2 760 Kč
	630		3 235 Kč	3 235 Kč
	710		3 560 Kč	3 560 Kč
	800		3 800 Kč	3 800 Kč
	1000		4 380 Kč	4 380 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	2 955 Kč	2 955 Kč
	400		3 300 Kč	3 300 Kč
	500		3 680 Kč	3 680 Kč
	630		4 315 Kč	4 315 Kč
	710		4 705 Kč	4 705 Kč
	800		5 060 Kč	5 060 Kč
	1000		5 835 Kč	5 835 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 300


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	340 Kč	360 Kč	385 Kč	415 Kč	450 Kč	515 Kč	565 Kč	650 Kč
(.2) výběh	315 Kč	325 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	435 Kč	490 Kč	545 Kč
(.3) náběh + výběh	655 Kč	685 Kč	730 Kč	785 Kč	840 Kč	950 Kč	1 055 Kč	1 195 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	975 Kč	975 Kč
	250		1 055 Kč	1 055 Kč
	315		1 205 Kč	1 205 Kč
	400		1 370 Kč	1 370 Kč
	500		1 570 Kč	1 570 Kč
	630		1 900 Kč	1 900 Kč
	710		2 125 Kč	2 125 Kč
	800		2 300 Kč	2 300 Kč
	1000		2 700 Kč	2 700 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 455 Kč	1 455 Kč
	250		1 585 Kč	1 585 Kč
	315		1 800 Kč	1 800 Kč
	400		2 060 Kč	2 060 Kč
	500		2 345 Kč	2 345 Kč
	630		2 850 Kč	2 850 Kč
	710		3 195 Kč	3 195 Kč
	800		3 455 Kč	3 455 Kč
	1000		4 040 Kč	4 040 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 940 Kč	1 940 Kč
	250		2 105 Kč	2 105 Kč
	315		2 405 Kč	2 405 Kč
	400		2 735 Kč	2 735 Kč
	500		3 135 Kč	3 135 Kč
	630		3 800 Kč	3 800 Kč
	710		4 205 Kč	4 205 Kč
	800		4 590 Kč	4 590 Kč
	1000		5 390 Kč	5 390 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	285 Kč	285 Kč	300 Kč	315 Kč	325 Kč	345 Kč	370 Kč	405 Kč
(.2) výběh	280 Kč	280 Kč	285 Kč	300 Kč	315 Kč	325 Kč	345 Kč	360 Kč
(.3) náběh + výběh	565 Kč	565 Kč	585 Kč	615 Kč	640 Kč	670 Kč	715 Kč	765 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 290 Kč	1 290 Kč
	250		1 395 Kč	1 395 Kč
	315		1 545 Kč	1 545 Kč
	400		1 765 Kč	1 765 Kč
	500		1 990 Kč	1 990 Kč
	630		2 405 Kč	2 405 Kč
	710		2 645 Kč	2 645 Kč
	800		2 850 Kč	2 850 Kč
	1000		3 365 Kč	3 365 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 930 Kč	1 930 Kč
	250		2 090 Kč	2 090 Kč
	315		2 315 Kč	2 315 Kč
	400		2 655 Kč	2 655 Kč
	500		2 985 Kč	2 985 Kč
	630		3 610 Kč	3 610 Kč
	710		3 975 Kč	3 975 Kč
	800		4 285 Kč	4 285 Kč
	1000		5 035 Kč	5 035 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 570 Kč	2 570 Kč
	250		2 790 Kč	2 790 Kč
	315		3 085 Kč	3 085 Kč
	400		3 535 Kč	3 535 Kč
	500		3 980 Kč	3 980 Kč
	630		4 810 Kč	4 810 Kč
	710		5 300 Kč	5 300 Kč
	800		5 710 Kč	5 710 Kč
	1000		6 720 Kč	6 720 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	315 Kč	325 Kč	340 Kč	360 Kč	390 Kč	430 Kč	475 Kč	520 Kč
(.2) výběh	285 Kč	300 Kč	315 Kč	340 Kč	360 Kč	385 Kč	420 Kč	450 Kč
(.3) náběh + výběh	600 Kč	625 Kč	655 Kč	700 Kč	750 Kč	815 Kč	895 Kč	970 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 870 Kč	1 870 Kč
	400		2 105 Kč	2 105 Kč
	500		2 415 Kč	2 415 Kč
	630		2 810 Kč	2 810 Kč
	710		3 130 Kč	3 130 Kč
	800		3 370 Kč	3 370 Kč
	1000		3 960 Kč	3 960 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	2 805 Kč	2 805 Kč
	400		3 160 Kč	3 160 Kč
	500		3 625 Kč	3 625 Kč
	630		4 220 Kč	4 220 Kč
	710		4 665 Kč	4 665 Kč
	800		5 050 Kč	5 050 Kč
	1000		5 940 Kč	5 940 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	3 730 Kč	3 730 Kč
	400		4 215 Kč	4 215 Kč
	500		4 825 Kč	4 825 Kč
	630		5 625 Kč	5 625 Kč
	710		6 280 Kč	6 280 Kč
	800		6 735 Kč	6 735 Kč
	1000		7 910 Kč	7 910 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 300


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	340 Kč	360 Kč	385 Kč	415 Kč	450 Kč	515 Kč	565 Kč	650 Kč
(.2) výběh	315 Kč	325 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	435 Kč	490 Kč	545 Kč
(.3) náběh + výběh	655 Kč	685 Kč	730 Kč	785 Kč	840 Kč	950 Kč	1 055 Kč	1 195 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 140 Kč	1 140 Kč
	250		1 235 Kč	1 235 Kč
	315		1 400 Kč	1 400 Kč
	400		1 635 Kč	1 635 Kč
	500		1 875 Kč	1 875 Kč
	630		2 270 Kč	2 270 Kč
	710		2 520 Kč	2 520 Kč
	800		2 745 Kč	2 745 Kč
	1000		3 255 Kč	3 255 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 705 Kč	1 705 Kč
	250		1 845 Kč	1 845 Kč
	315		2 095 Kč	2 095 Kč
	400		2 450 Kč	2 450 Kč
	500		2 810 Kč	2 810 Kč
	630		3 410 Kč	3 410 Kč
	710		3 800 Kč	3 800 Kč
	800		4 115 Kč	4 115 Kč
	1000		4 885 Kč	4 885 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 270 Kč	2 270 Kč
	250		2 475 Kč	2 475 Kč
	315		2 805 Kč	2 805 Kč
	400		3 265 Kč	3 265 Kč
	500		3 745 Kč	3 745 Kč
	630		4 545 Kč	4 545 Kč
	710		5 075 Kč	5 075 Kč
	800		5 490 Kč	5 490 Kč
	1000		6 520 Kč	6 520 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	285 Kč	285 Kč	300 Kč	315 Kč	325 Kč	345 Kč	370 Kč	405 Kč
(.2) výběh	280 Kč	280 Kč	285 Kč	300 Kč	315 Kč	325 Kč	345 Kč	360 Kč
(.3) náběh + výběh	565 Kč	565 Kč	585 Kč	615 Kč	640 Kč	670 Kč	715 Kč	765 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 435 Kč	1 435 Kč
	250		1 575 Kč	1 575 Kč
	315		1 740 Kč	1 740 Kč
	400		2 020 Kč	2 020 Kč
	500		2 300 Kč	2 300 Kč
	630		2 765 Kč	2 765 Kč
	710		3 070 Kč	3 070 Kč
	800		3 325 Kč	3 325 Kč
	1000		3 950 Kč	3 950 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	2 150 Kč	2 150 Kč
	250		2 370 Kč	2 370 Kč
	315		2 615 Kč	2 615 Kč
	400		3 040 Kč	3 040 Kč
	500		3 255 Kč	3 255 Kč
	630		4 155 Kč	4 155 Kč
	710		4 620 Kč	4 620 Kč
	800		4 990 Kč	4 990 Kč
	1000		5 920 Kč	5 920 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 875 Kč	2 875 Kč
	250		3 150 Kč	3 150 Kč
	315		3 485 Kč	3 485 Kč
	400		4 050 Kč	4 050 Kč
	500		4 590 Kč	4 590 Kč
	630		5 540 Kč	5 540 Kč
	710		6 130 Kč	6 130 Kč
	800		6 650 Kč	6 650 Kč
	1000		7 895 Kč	7 895 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	315 Kč	325 Kč	340 Kč	360 Kč	390 Kč	430 Kč	475 Kč	520 Kč
(.2) výběh	285 Kč	300 Kč	315 Kč	340 Kč	360 Kč	385 Kč	420 Kč	450 Kč
(.3) náběh + výběh	600 Kč	625 Kč	655 Kč	700 Kč	750 Kč	815 Kč	895 Kč	970 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD**

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		2 075 Kč	2 075 Kč
	400		2 375 Kč	2 375 Kč
	500		2 700 Kč	2 700 Kč
	630		3 205 Kč	3 205 Kč
	710		3 400 Kč	3 400 Kč
	800		3 810 Kč	3 810 Kč
	1000		4 530 Kč	4 530 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		3 115 Kč	3 115 Kč
	400		3 560 Kč	3 560 Kč
	500		4 050 Kč	4 050 Kč
	630		4 720 Kč	4 720 Kč
	710		5 370 Kč	5 370 Kč
	800		5 955 Kč	5 955 Kč
	1000		6 795 Kč	6 795 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		4 145 Kč	4 145 Kč
	400		4 745 Kč	4 745 Kč
	500		5 390 Kč	5 390 Kč
	630		6 400 Kč	6 400 Kč
	710		7 035 Kč	7 035 Kč
	800		7 615 Kč	7 615 Kč
	1000		9 055 Kč	9 055 Kč

Příplatky za provedení k typu GKDH 300


Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	340 Kč	360 Kč	385 Kč	415 Kč	450 Kč	515 Kč	565 Kč	650 Kč
(.2) výběh	315 Kč	325 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	435 Kč	490 Kč	545 Kč
(.3) náběh + výběh	655 Kč	685 Kč	730 Kč	785 Kč	840 Kč	950 Kč	1 055 Kč	1 195 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1000	3 205 Kč	3 205 Kč
	Ø125		3 370 Kč	3 370 Kč
	Ø140		3 810 Kč	3 810 Kč
	Ø150		4 040 Kč	4 040 Kč
	Ø160		4 235 Kč	4 235 Kč
	Ø180		4 635 Kč	4 635 Kč
	Ø200		4 970 Kč	4 970 Kč
	Ø224		5 465 Kč	5 465 Kč
	Ø250		5 920 Kč	5 920 Kč
	Ø280		6 460 Kč	6 460 Kč
	Ø300		6 780 Kč	6 780 Kč
	Ø315		6 975 Kč	6 975 Kč
	Ø355		8 070 Kč	8 070 Kč
	Ø400		8 805 Kč	8 805 Kč
	Ø450		11 270 Kč	11 270 Kč
	Ø500		13 370 Kč	13 370 Kč
	Ø560		16 065 Kč	16 065 Kč
	Ø600		17 110 Kč	17 110 Kč
	Ø630		18 270 Kč	18 270 Kč
	Ø710		20 725 Kč	20 725 Kč
Ø800	22 640 Kč	22 640 Kč		
Ø900	26 840 Kč	26 840 Kč		
Ø1000	29 405 Kč	29 405 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	520 Kč	550 Kč	580 Kč	620 Kč	635 Kč	665 Kč	685 Kč	710 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	890 Kč	910 Kč	960 Kč	995 Kč	1 280 Kč	1 560 Kč	1 930 Kč	2 140 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 245 Kč	2 305 Kč	2 940 Kč	3 105 Kč	3 270 Kč	9 080 Kč	12 805 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1500	4 285 Kč	4 285 Kč
	Ø125		4 510 Kč	4 510 Kč
	Ø140		4 885 Kč	4 885 Kč
	Ø150		5 135 Kč	5 135 Kč
	Ø160		5 540 Kč	5 540 Kč
	Ø180		6 115 Kč	6 115 Kč
	Ø200		6 455 Kč	6 455 Kč
	Ø224		7 125 Kč	7 125 Kč
	Ø250		7 600 Kč	7 600 Kč
	Ø280		8 285 Kč	8 285 Kč
	Ø300		8 770 Kč	8 770 Kč
	Ø315		9 035 Kč	9 035 Kč
	Ø355		10 475 Kč	10 475 Kč
	Ø400		11 280 Kč	11 280 Kč
	Ø450		14 040 Kč	14 040 Kč
	Ø500		16 345 Kč	16 345 Kč
	Ø560		19 400 Kč	19 400 Kč
	Ø600		21 125 Kč	21 125 Kč
	Ø630		22 400 Kč	22 400 Kč
	Ø710		25 095 Kč	25 095 Kč
Ø800	27 515 Kč	27 515 Kč		
Ø900	35 590 Kč	35 590 Kč		
Ø1000	38 755 Kč	38 755 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	520 Kč	550 Kč	580 Kč	620 Kč	635 Kč	665 Kč	685 Kč	710 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	890 Kč	910 Kč	960 Kč	995 Kč	1 280 Kč	1 560 Kč	1 930 Kč	2 140 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 245 Kč	2 305 Kč	2 940 Kč	3 105 Kč	3 270 Kč	9 080 Kč	12 805 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	2000	5 315 Kč	5 315 Kč
	Ø125		5 615 Kč	5 615 Kč
	Ø140		5 995 Kč	5 995 Kč
	Ø150		6 460 Kč	6 460 Kč
	Ø160		6 785 Kč	6 785 Kč
	Ø180		7 440 Kč	7 440 Kč
	Ø200		7 870 Kč	7 870 Kč
	Ø224		8 605 Kč	8 605 Kč
	Ø250		9 190 Kč	9 190 Kč
	Ø280		9 930 Kč	9 930 Kč
	Ø300		10 475 Kč	10 475 Kč
	Ø315		10 995 Kč	10 995 Kč
	Ø355		12 600 Kč	12 600 Kč
	Ø400		13 745 Kč	13 745 Kč
	Ø450		16 580 Kč	16 580 Kč
	Ø500		19 325 Kč	19 325 Kč
	Ø560		23 200 Kč	23 200 Kč
	Ø600		25 235 Kč	25 235 Kč
	Ø630		26 550 Kč	26 550 Kč
	Ø710		29 850 Kč	29 850 Kč
Ø800	32 405 Kč	32 405 Kč		
Ø900	44 185 Kč	44 185 Kč		
Ø1000	48 105 Kč	48 105 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	520 Kč	550 Kč	580 Kč	620 Kč	635 Kč	665 Kč	685 Kč	710 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	890 Kč	910 Kč	960 Kč	995 Kč	1 280 Kč	1 560 Kč	1 930 Kč	2 140 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 245 Kč	2 305 Kč	2 940 Kč	3 105 Kč	3 270 Kč	9 080 Kč	12 805 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1000	5 865 Kč	5 865 Kč
	Ø224		6 460 Kč	6 460 Kč
	Ø250		6 860 Kč	6 860 Kč
	Ø280		7 595 Kč	7 595 Kč
	Ø300		8 035 Kč	8 035 Kč
	Ø315		8 360 Kč	8 360 Kč
	Ø355		9 600 Kč	9 600 Kč
	Ø400		10 475 Kč	10 475 Kč
	Ø450		13 245 Kč	13 245 Kč
	Ø500		15 425 Kč	15 425 Kč
	Ø560		19 385 Kč	19 385 Kč
	Ø600		20 480 Kč	20 480 Kč
	Ø630		21 360 Kč	21 360 Kč
	Ø710		24 375 Kč	24 375 Kč
	Ø800		26 670 Kč	26 670 Kč
Ø900	36 945 Kč	36 945 Kč		
Ø1000	42 975 Kč	42 975 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	520 Kč	550 Kč	580 Kč	620 Kč	635 Kč	665 Kč	685 Kč	710 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	890 Kč	910 Kč	960 Kč	995 Kč	1 280 Kč	1 560 Kč	1 930 Kč	2 140 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 245 Kč	2 305 Kč	2 940 Kč	3 105 Kč	3 270 Kč	9 080 Kč	12 805 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1500	7 675 Kč	7 675 Kč
	Ø224		8 285 Kč	8 285 Kč
	Ø250		8 835 Kč	8 835 Kč
	Ø280		9 860 Kč	9 860 Kč
	Ø300		10 305 Kč	10 305 Kč
	Ø315		10 880 Kč	10 880 Kč
	Ø355		12 420 Kč	12 420 Kč
	Ø400		13 630 Kč	13 630 Kč
	Ø450		16 580 Kč	16 580 Kč
	Ø500		19 240 Kč	19 240 Kč
	Ø560		23 200 Kč	23 200 Kč
	Ø600		25 175 Kč	25 175 Kč
	Ø630		26 640 Kč	26 640 Kč
	Ø710		29 850 Kč	29 850 Kč
	Ø800		33 000 Kč	33 000 Kč
Ø900	49 160 Kč	49 160 Kč		
Ø1000	57 000 Kč	57 000 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	520 Kč	550 Kč	580 Kč	620 Kč	635 Kč	665 Kč	685 Kč	710 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	890 Kč	910 Kč	960 Kč	995 Kč	1 280 Kč	1 560 Kč	1 930 Kč	2 140 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 245 Kč	2 305 Kč	2 940 Kč	3 105 Kč	3 270 Kč	9 080 Kč	12 805 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	2000	9 510 Kč	9 510 Kč
	Ø224		10 260 Kč	10 260 Kč
	Ø250		10 775 Kč	10 775 Kč
	Ø280		12 130 Kč	12 130 Kč
	Ø300		12 900 Kč	12 900 Kč
	Ø315		13 370 Kč	13 370 Kč
	Ø355		15 285 Kč	15 285 Kč
	Ø400		16 770 Kč	16 770 Kč
	Ø450		20 365 Kč	20 365 Kč
	Ø500		23 020 Kč	23 020 Kč
	Ø560		28 055 Kč	28 055 Kč
	Ø600		30 370 Kč	30 370 Kč
	Ø630		31 895 Kč	31 895 Kč
	Ø710		35 770 Kč	35 770 Kč
	Ø800		39 305 Kč	39 305 Kč
Ø900	61 375 Kč	61 375 Kč		
Ø1000	71 025 Kč	71 025 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	520 Kč	550 Kč	580 Kč	620 Kč	635 Kč	665 Kč	685 Kč	710 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	890 Kč	910 Kč	960 Kč	995 Kč	1 280 Kč	1 560 Kč	1 930 Kč	2 140 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 245 Kč	2 305 Kč	2 940 Kč	3 105 Kč	3 270 Kč	9 080 Kč	12 805 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník tlumičů výfuku motorů GV

0%

Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 I°	1500	80 785 Kč	80 785 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		90 075 Kč	90 075 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		95 705 Kč	95 705 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		110 765 Kč	110 765 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2000	90 075 Kč	90 075 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		99 505 Kč	99 505 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		107 245 Kč	107 245 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		120 195 Kč	120 195 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2500	99 505 Kč	99 505 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		108 935 Kč	108 935 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		116 395 Kč	116 395 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		129 485 Kč	129 485 Kč

Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 II°	2000	90 075 Kč	90 075 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		99 505 Kč	99 505 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		107 245 Kč	107 245 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		120 195 Kč	120 195 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 II°	2500	99 505 Kč	99 505 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		108 935 Kč	108 935 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		116 395 Kč	116 395 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		129 485 Kč	129 485 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník akustických materiálů

0%**Vibro izolační materiál BELAR®**

ITS216-01

BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu spojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm	1 310 Kč	1 310 Kč
BELAR 0,65 1500x500x25 mm	1 545 Kč	1 545 Kč
BELAR 0,80 1500x500x10 mm	780 Kč	780 Kč
BELAR 0,80 1500x500x15 mm	1 050 Kč	1 050 Kč
BELAR 0,80 1500x500x20 mm	1 385 Kč	1 385 Kč
BELAR 0,80 1500x500x25 mm	1 715 Kč	1 715 Kč
BELAR 0,90 1500x500x10 mm	895 Kč	895 Kč
BELAR 0,90 1500x500x15 mm	1 195 Kč	1 195 Kč
BELAR 0,90 1500x500x20 mm	1 585 Kč	1 585 Kč
BELAR 0,90 1500x500x25 mm	1 970 Kč	1 970 Kč
BELAR 1,00 1500x500x10 mm	1 000 Kč	1 000 Kč
BELAR 1,00 1500x500x15 mm	1 345 Kč	1 345 Kč
BELAR 1,00 1500x500x20 mm	1 780 Kč	1 780 Kč
BELAR 1,00 1500x500x25 mm	2 220 Kč	2 220 Kč

Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA

ITS215-01

Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm	405 Kč	405 Kč

Vibro izolační materiál AMS

ITS217-01

AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 480 Kč	1 480 Kč
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 775 Kč	1 775 Kč
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm	3 630 Kč	3 630 Kč

Akustické minerální vaty

Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
ROCKTON 50 kg/m ³ , 50x1000x610 mm	110 Kč	110 Kč
ROCKTON 50 kg/m ³ , 80x1000x610 mm	175 Kč	175 Kč
ProRox SL950 80 kg/m ³ , 100x1000x500 mm	295 Kč	295 Kč
ORSTECH 45 NT 50 kg/m ³ , 50x1000x1200 mm, kašír 1 str.	310 Kč	310 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice.

Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník akustických krytů GAK

0%

Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ krytu GAKE	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 100 mm	1 090 mm	370 mm	45 225 Kč	45 225 Kč
Rozměry akustického krytu	1 350 mm	1 300 mm	1 600 mm		
Typ krytu GAK1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 020 mm	490 mm	60 305 Kč	60 305 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 420 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAK2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 520 mm	490 mm	90 465 Kč	90 465 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 920 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAKV1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	920 mm	1 780 mm	740 mm	120 620 Kč	120 620 Kč
Rozměry akustického krytu	1 150 mm	2 865 mm	1 560 mm		
Typ krytu GAKV2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 300 mm	2 000 mm	750 mm	203 560 Kč	203 560 Kč
Rozměry akustického krytu	1 700 mm	3 000 mm	1 700 mm		

Nosný rám krytu

ITS140-01

Rám je určen pro usazení krytu na nerovný základ, případně pro vedení technologických prostupů. Materiál pozinkovaný lakovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám pro kryt - typ GAKE	6 015 Kč	6 015 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAK1 nebo GAK2	11 295 Kč	11 295 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAKV1	9 785 Kč	9 785 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAKV2	13 555 Kč	13 555 Kč

Nosný rám jednotky

ITS140-01

Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (náhraza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE	3 015 Kč	3 015 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2	6 785 Kč	6 785 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV1	5 280 Kč	5 280 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV2	6 785 Kč	6 785 Kč

Příplatky k akustickým krytům GAK

Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE	7 240 Kč	7 240 Kč

Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH, dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice.
Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník protihlukových digestoří GPHD

0%**Standardní rozměr - průmyslové provedení**

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1500x1500x500	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 500 mm	1 500 mm	500 mm	37 835 Kč	37 835 Kč
provedení ZN lakované RAL				42 485 Kč	42 485 Kč
provedení NEREZ 1.4301				71 725 Kč	71 725 Kč
provedení NEREZ 1.4404				81 975 Kč	81 975 Kč

Zmenšený rozměr - interiérové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1200x1200x250	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 200 mm	1 200 mm	250 mm	33 190 Kč	33 190 Kč
provedení ZN lakované RAL				37 290 Kč	37 290 Kč
provedení NEREZ 1.4301				60 655 Kč	60 655 Kč
provedení NEREZ 1.4404				68 310 Kč	68 310 Kč

Provedení:

provedení ZN	vyrobena z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
provedení ZN lakované RAL	vyrobena z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301	vyrobena ze základní potravinové nerezí bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404	vyrobena z chemického nerezí bez další povrchové úpravy


Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.

Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Přeslechové tlumičů hluku

0%**Přeslechové tlumiče hluku - typ GKP**

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče - provedení bez přírub (.1)	Základní cena	Vaše cena
GKP 500x200x1000.1	7 550 Kč	7 550 Kč
GKP 500x250x1000.1	7 825 Kč	7 825 Kč
GKP 500x300x1000.1	8 145 Kč	8 145 Kč
GKP 500x400x1000.1	8 860 Kč	8 860 Kč
GKP 500x500x1000.1	9 525 Kč	9 525 Kč
GKP 800x200x1000.1	10 990 Kč	10 990 Kč
GKP 800x250x1000.1	11 265 Kč	11 265 Kč
GKP 800x300x1000.1	11 610 Kč	11 610 Kč
GKP 800x400x1000.1	12 415 Kč	12 415 Kč
GKP 800x500x1000.1	13 175 Kč	13 175 Kč
GKP 500x200x1500.1	10 780 Kč	10 780 Kč
GKP 500x250x1500.1	11 175 Kč	11 175 Kč
GKP 500x300x1500.1	11 630 Kč	11 630 Kč
GKP 500x400x1500.1	12 665 Kč	12 665 Kč
GKP 500x500x1500.1	13 605 Kč	13 605 Kč
GKP 800x200x1500.1	15 675 Kč	15 675 Kč
GKP 800x250x1500.1	16 050 Kč	16 050 Kč
GKP 800x300x1500.1	16 530 Kč	16 530 Kč
GKP 800x400x1500.1	17 685 Kč	17 685 Kč
GKP 800x500x1500.1	18 740 Kč	18 740 Kč

Příplatky za příruby - šířka tlumiče 500 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	610 Kč	635 Kč	665 Kč	715 Kč	770 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	1 220 Kč	1 270 Kč	1 330 Kč	1 430 Kč	1 540 Kč

Příplatky za příruby - šířka tlumiče 800 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	770 Kč	795 Kč	825 Kč	875 Kč	930 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	1 540 Kč	1 590 Kč	1 650 Kč	1 750 Kč	1 860 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**